



## Cebada LAGALIA

Cebada de invierno / Calidad: Pienso

### ZONA DE SIEMBRA RECOMENDADA



### PLANTA

Talla media - baja.  
Espiga de dos carreras.  
Buen ahijamiento.

### GRANO

Grano de gran calidad.  
Buen peso específico.



# Cebada LAGALIA



## Cosecha abundante y sana



### CICLO

Variedad de invierno.  
Variedad de ciclo precoz. Precocidad alta.  
Ciclo a espigado medio - precoz.  
Rápido maduración con una marcada parada invernal.



### USO INDUSTRIAL

Recomendada para piensos.



### SIEMBRA

Periodo de siembra de septiembre a enero.  
Fecha de siembra idónea desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre.  
Dosis media 160 kg/ha.



### VENTAJAS

Ideal para siembra precoz y de plena sementera.  
Rendimientos muy elevados.  
Gran estabilidad interanual.  
Alta capacidad de adaptación a todo tipo de terrenos y sistemas productivos.  
Muy resistente a enfermedades y al encamado, asegurando una gran cosecha.



### PERFIL SANITARIO RESISTENCIA A ENFERMEDADES

BAJA

INTERMEDIA

ALTA

ELEVADA

Blumeria graminis f.sp. Hordei. Oídio. Ceniza. Cenicilla de la cebada. Oídio de la cebada.

Rhs - Rhynchosporium secalis. Mancha foliar de los cereales. Rincosporiosis de los cereales.

Ht - Helminthosporium teres. Helminthosporiosis. Helminthosporiosis reticular de la cebada.

	BAJA	INTERMEDIA	ALTA	ELEVADA
Blumeria graminis f.sp. Hordei. Oídio. Ceniza. Cenicilla de la cebada. Oídio de la cebada.	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
Rhs - Rhynchosporium secalis. Mancha foliar de los cereales. Rincosporiosis de los cereales.	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
Ht - Helminthosporium teres. Helminthosporiosis. Helminthosporiosis reticular de la cebada.	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green